

Preisvergleich Projekt-08-002

20.01.2010/wen

<b>Lieferant</b> <b>Ansprechpartner</b> <b>Telefon</b> <b>Ort</b> <b>Eingangsdatum</b> <b>Angebotsnummer</b>	A	B	C	D	Minimum
Kühl- Gefrierkombi NEFF KS 790	1 1.059,00 €/St.	788,00 €/St.	1.060,00 €/St.	1.016,08 €/St.	788,00 €/St.
Kochfeld NEFF TD 1449	4 729,95 €/St.	712,30 €/St.	728,00 €/St.	779,00 €/St.	712,30 €/St.
Backofen NEFF MEGA PY 4462 N Pyrolyse	4 935,00 €/St.	781,85 €/St.	823,40 €/St.	909,00 €/St.	781,85 €/St.
Kondens-Wäschetrockner BOSCH WTE84301, o. ä.	1 415,00 €/St.	402,70 €/St.	369,00 €/St.	429,00 €/St.	369,00 €/St.
Klartext Anzeige gewählte Wäschart Zeittrocknen + Angabe Trockengrad über LED Trommelinnenbeleuchtung Zeitvorwahl Einknopfbedienung 11 Trocknungsprogramme + Zeitprogramm Tasten mit LED Quittierung: Ein/Aus - Tür - Start - Schontrocknen - Signal - Zeitvorwahl Mengenautomatik flächenbündige Tür Volumen: 5kg					
<b>Zwischensumme Geräte</b>	<b>8.133,80 €/St.</b>	<b>7.167,30 €/St.</b>	<b>7.634,60 €/St.</b>	<b>8.197,08 €/St.</b>	
Lastentrennschalter	1 92,10 €/St.	24,54 €/St.	8,20 €/St.	30,68 €/St.	8,20 €/St.
Schnellein- und Ausschaltung 3-polig Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC Festeinbautechnik mit Handantrieb Tragschienenmontage fingersicher Gebrauchskategorie AC 22 Bemessungsbetriebsstrom 63A					
Überspannungsschutzgerät - therm. Abtrennsicherung Typ 2	1 137,34 €/St.	126,21 €/St.	241,97 €/St.	140,04 €/St.	126,21 €/St.
Reihenbaugerät, teilbar Bemessungsbetriebsspannungskodierung Funktionsanzeige Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC Bemessungsableitstrom je Leiter 20 kA Wellenform 8/20 ms 4-polig, Tragschienenmontage					
Fehlerstromschutzschalter	5 25,50 €/St.	26,50 €/St.	23,61 €/St.	55,60 €/St.	23,61 €/St.
Reihenbaugerät fingersicher für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme Bemessungsstrom 40 A Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC Kurzschlussfestigkeit 10 kA, stromstoßfest bis 250 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild					
Fehlerstromschutzschalter	2 59,00 €/St.	68,00 €/St.	61,80 €/St.	168,08 €/St.	59,00 €/St.
Reihenbaugerät fingersicher für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme Bemessungsstrom 63 A Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC					

Preisvergleich Projekt-08-002

20.01.2010/wen

Kurzschlussfestigkeit 10 kA, stromstoßfest bis 250 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild						
Leistungsschutzschalter Reihenbaugerät fingersicher Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Bemessungsausschaltvermögen 10 kA, einpolig Auslösecharakteristik B Bemessungsstrom 10 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild	2	8,48 €/St.	9,78 €/St.	3,30 €/St.	11,41 €/St.	3,30 €/St.
Leistungsschutzschalter Reihenbaugerät fingersicher Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Bemessungsausschaltvermögen 10 kA, einpolig Auslösecharakteristik B Bemessungsstrom 10 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild	22	8,48 €/St.	9,24 €/St.	3,30 €/St.	11,41 €/St.	3,30 €/St.
Leistungsschutzschalter Reihenbaugerät fingersicher Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Bemessungsausschaltvermögen 10 kA, einpolig Auslösecharakteristik B Bemessungsstrom 25 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild	22	9,46 €/St.	10,92 €/St.	3,92 €/St.	12,74 €/St.	3,92 €/St.
Leistungsschutzschalter Reihenbaugerät fingersicher Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Bemessungsausschaltvermögen 10 kA, 3-polig Auslösecharakteristik B Bemessungsstrom 16 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild	5	37,86 €/St.	43,68 €/St.	14,95 €/St.	10,78 €/St.	10,78 €/St.
Leistungsschutzschalter Reihenbaugerät fingersicher Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Bemessungsausschaltvermögen 10 kA, 3-polig Auslösecharakteristik C Bemessungsstrom 16 A Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild	2	48,00 €/St.	55,38 €/St.	19,07 €/St.	17,71 €/St.	17,71 €/St.

Preisvergleich Projekt-08-002

20.01.2010/wen

Fernschalter Reihenbaugerät fingersicher Handbetätigung + Schaltungsanzeige Tragschienenmontage Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC Bemessungsstrom 16 A	2	7,95 €/St.	8,91 €/St.	8,20 €/St.	18,15 €/St.	7,95 €/St.
Leistungsschütz Bemessungsisolationsspannung 690 V AC 3-polig Tragschienenmontage Gebrauchskategorie AC 3  Bemessungsbetriebsleistung 30 kW Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC	5	42,50 €/St.	110,59 €/St.	183,56 €/St.		
Energiezähler Hutschienenmontage, 3-polig Direktmessung 800 mA - 80 A Einzelarif mit 7-stelliger LCD -Anzeige Hager Typ: EC321	1	259,79 €/St.	299,76 €/St.	424,66 €/St.	374,70 €/St.	259,79 €/St.
NYM-J 1 X 10	50	0,98 €/St.	0,92 €/St.	1,08 €/St.	1,69 €/St.	0,92 €/St.
NYM-J 3 X 1,5	200	0,34 €/St.	0,38 €/St.	0,34 €/St.	0,68 €/St.	0,34 €/St.
NYM-J 3 X 2,5	400	0,59 €/St.	0,67 €/St.	0,57 €/St.	0,72 €/St.	0,57 €/St.
NYM-J 5 X 1,5	100	0,56 €/St.	0,33 €/St.	0,55 €/St.	1,05 €/St.	0,33 €/St.
NYM-J 5 X 2,5	200	0,93 €/St.	1,03 €/St.	0,93 €/St.	1,14 €/St.	0,93 €/St.
NYM-J 5 X 4	65	1,59 €/St.	1,80 €/St.	1,89 €/St.	3,11 €/St.	1,59 €/St.
NYM-J 3 X 6	120	1,94 €/St.	1,76 €/St.	1,92 €/St.	3,08 €/St.	1,76 €/St.
NYM-J 5 X 16	10	6,67 €/St.	6,35 €/St.	6,64 €/St.	10,66 €/St.	6,35 €/St.
Isolierrohr, flexibel, gewellt, schwere mech. Beanspr. N 20	50	0,66 €/St.	1,45 €/St.	0,18 €/St.	0,64 €/St.	0,18 €/St.
Isolierrohr, flexibel, gewellt, schwere mech. Beanspr. N 25	50	0,81 €/St.	1,85 €/St.	0,25 €/St.	0,76 €/St.	0,25 €/St.
Isolierrohr, flexibel, gewellt, schwere mech. Beanspr. N 40	25	1,81 €/St.	3,35 €/St.	0,82 €/St.	1,81 €/St.	0,82 €/St.
Isolierrohr, starr, offene Bögen, mittlere mech. Beanspr. M 25	15	0,49 €/St.	0,49 €/St.	0,29 €/St.	1,14 €/St.	0,29 €/St.
Isolierrohr, starr, offene Bögen, mittlere mech. Beanspr. M 20	51	0,38 €/St.	0,37 €/St.	0,58 €/St.	0,85 €/St.	0,37 €/St.
Isolierrohr, starr, offene Bögen, mittlere mech. Beanspr. M 40	36	1,33 €/St.	1,26 €/St.	1,05 €/St.	2,63 €/St.	1,05 €/St.
Kunststoffkabelkanal Ober- + Unterteil, Tehalit LF60110 110 x 60	6	6,10 €/St.	5,70 €/St.	4,18 €/St.	12,80 €/St.	4,18 €/St.
Kunststoffkabelkanal Ober- + Unterteil, Tehalit LF15015 15 x 15	10	0,98 €/St.	0,80 €/St.	0,34 €/St.	1,21 €/St.	0,34 €/St.
Kunststoffkabelkanal Ober- + Unterteil, Tehalit LF40040 40 x 40	6	2,10 €/St.	2,25 €/St.	1,44 €/St.	4,00 €/St.	1,44 €/St.
Kunststoffkabelkanal Ober- + Unterteil, Tehalit LF60231 230 x 60	4	20,79 €/St.	22,74 €/St.	30,00 €/St.	30,24 €/St.	20,79 €/St.
Kunststoffkabelkanal Ober- + Unterteil, Tehalit RK 190 190 x 150	2	20,06 €/St.	43,59 €/St.	43,36 €/St.	30,00 €/St.	20,06 €/St.

Preisvergleich Projekt-08-002

20.01.2010/wen

Schukosteckdose 16 A, 250 V AC, Aufputz mit Beschriftungsfeld IP 44	6	4,72 €/St.	5,26 €/St.	8,15 €/St.	7,30 €/St.	4,72 €/St.
CEE Steckdose 5-polig, 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 400/230 V AC Aufputz mit Beschriftungsfeld IP 44	1	3,95 €/St.	16,35 €/St.	3,97 €/St.	5,27 €/St.	3,95 €/St.
Geräteanschlußdose Aufputz IP 2X Verbindungsklemmen bis 6 mm2 5-polig, 400 V AC	8	8,95 €/St.	6,87 €/St.	2,58 €/St.	8,59 €/St.	2,58 €/St.
Verbindungsdose als Abzweigkasten, Kunststoff 80 x 80 x 50, Deckel mit Schraubbefestigung IP 54, 5 Klemmen 4mm2	35	3,69 €/St.	3,98 €/St.	4,67 €/St.	8,42 €/St.	3,69 €/St.
Verbindungsdose als Abzweigkasten, Kunststoff 100 x 100 x 50, Deckel mit Schraubbefestigung IP 54, 5 Klemmen 10mm2	6	8,95 €/St.	9,66 €/St.	6,31 €/St.	18,45 €/St.	6,31 €/St.
Verbindungsdose als Abzweigkasten, Kunststoff Deckel mit Schraubbefestigung IP 54, Klemmen 16mm2	1	7,13 €/St.	17,48 €/St.	17,99 €/St.	34,00 €/St.	7,13 €/St.
Not-Aus-Plitzschlüsselschalter Einzelschliessung MS1, nicht schliessenanlagenfähig Rückstellung nur mit Schlüssel Schaltzustand ist über im Gehäuse integrierte Leuchte mit roter Kalotte anzuzeigen	1	35,90 €/St.	39,38 €/St.	44,08 €/St.	47,31 €/St.	35,90 €/St.
Wippschalter, einpolig, Aus/Wechsel 10 A, 250 V AC für Gerätedose einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, großflächige Wippen, reinweiß	4	5,59 €/St.	5,24 €/St.	6,35 €/St.	6,27 €/St.	5,24 €/St.
Wipptaster, einpolig, Schliesser 10 A, 250 V AC für Gerätedose einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, großflächige Wippen, reinweiß	3	6,01 €/St.	5,63 €/St.	8,11 €/St.	7,48 €/St.	5,63 €/St.
Schukosteckdose 16 A, 250 V AC, Kinderschutz für Gerätedose einschl. Zentralplatte und anteiligem Abdeckrahmen, großflächige Wippen, reinweiß Beschriftungsfeld	25	5,49 €/St.	4,89 €/St.	7,02 €/St.	4,85 €/St.	4,85 €/St.

Preisvergleich Projekt-08-002

20.01.2010/wen

Schukosteckdose 16 A, 250 V AC, Kinderschutz für Gerätedose einschl. Zentralplatte und anteiligem Abdeckrahmen, großflächige Wippen, reinweiß Beschriftungsfeld zum Einbau in Küchenmöbel mit Hohlwandgeräteeinbaudose	10	5,49 €/St.	4,28 €/St.	7,03 €/St.	4,85 €/St.	4,28 €/St.
Geräteanschlußdose Unterputz Verbindungsklemmen bis 4 mm2, 5-polig 400 V AC	8	4,10 €/St.	13,58 €/St.	2,58 €/St.	4,95 €/St.	2,58 €/St.
Antenneneinzeldosen 2 Ausgänge, unterputz, reinweiß	3	4,98 €/St.	8,04 €/St.	5,81 €/St.	6,10 €/St.	4,98 €/St.
Wandleuchtenanschlußdose mit Deckel in Hohlwand	2	1,74 €/St.	0,97 €/St.	0,83 €/St.	1,13 €/St.	0,83 €/St.
<b>Zwischensumme Installation</b>		<b>3.645,58 €/St.</b>	<b>4.351,97 €/St.</b>	<b>4.167,36 €/St.</b>	<b>4.805,79 €/St.</b>	
Deckeneinbauleuchten zum Einlegen in Rasterdecken Achismaß 625 x 625 mm	28	84,80 €/St.	85,80 €/St.	92,04 €/St.	62,27 €/St.	62,27 €/St.
Gehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech mit Prismenabdeckung, mit Einbausatz, IP 44 Schutzklasse 1, EVG, incl. 4 Leuchtstofflampen 18WT26 - 840 Kandem Typ: EP50N						
Deckeneinbauleuchten zum Einlegen in Rasterdecken Achismaß 625 x 625 mm Gehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech Stufenspiegelreflektor reinstaluminium, Querlamellen Aluprofil IP 20, Schutzklasse 1, EVG, incl. 4 Leuchtstofflampen 18WT26 - 840 Kandem Typ: ER 54N	8	41,10 €/St.	45,80 €/St.	54,28 €/St.	67,37 €/St.	41,10 €/St.
<b>Zwischensumme Leuchten</b>		<b>2.703,20 €/St.</b>	<b>2.768,80 €/St.</b>	<b>3.011,36 €/St.</b>	<b>2.282,52 €/St.</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>14.482,58 €</b>	<b>14.288,07 €</b>	<b>14.813,32 €</b>	<b>15.285,39 €</b>	
<b>Kombiminimum</b>						<b>13.095,40 €</b>
<b>Gesamtminimum</b>						<b>11.808,66 €</b>
Zahlungsbedingungen		3%	0%	0%	3%	
Lieferzeit		-	-	-	-	
Lieferbedingungen		EXW	DDU	EXW	EXW	
Sonstiges						